

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК  
040700, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы,  
Іле ауданы, Ащыбулақ ауылдық округі,  
Мұхаметжан Түймебаев ауылы,  
Өнеркәсіптік аймақ алаңы, 739 ғимарат  
тел.: +7 727 355 07 99  
+7 727 355 07 89  
БСН 210440042558  
E-mail: info@akkhld.kz  
https://akkhld.kz/







ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
040700, Республика Казахстан, Алматинская область,  
Илийский район, Ащыбулакский сельский округ,  
село Мухаметжан Түймебаев,  
Участок Промзона, здание 739  
тел.: +7 727 355 07 99  
+7 727 355 07 89  
БИН 210440042558  
E-mail: info@akkhld.kz  
https://akkhld.kz/

## Прайс-лист от 05 июня 2026 года



### Сварочные электроды

Наименование	Диаметр (мм)	Вес в пачке	Цена тт/пачка	Цена тт/тн	Цена тт/1-20 тн
 Сварочные электроды МР-3 Пенза	3,0	5 кг	5 000	1 000 000	990 000
	4,0	5 кг	5 000	1 000 000	990 000




### Сетка сварная армирующая (можем произвести длиной до 6000 мм)

Наименование	Диаметр проволоки (мм)	Размер ячейки (мм)	Размер карты (мм)	Цена тт/м2	Цена тт/карта
 Сетка сварная армирующая из проволоки ВР-1 для железобетонных конструкций	2,8	200x200	1000x3000	333	1 000
	3,8			500	1 500
	4,8			750	2 250
	2,8	150x150		450	1 350
	3,8			633	1 900
	4,8			1 017	3 050
	2,8	100x100		633	1 900
	3,8			933	2 800
	4,8			1 483	4 450
	3,8	50x50		2 833	8 500
	4,8			4 500	13 500
	2,8			333	2 000
 Сетка сварная армирующая из проволоки ВР-1 для железобетонных конструкций	3,8	200x200	2000x3000	500	3 000
	4,8			750	4 500
	2,8			450	2 700
	3,8	150x150		633	3 800
	4,8			1 017	6 100
	2,8			633	3 800
	3,8	100x100		933	5 600
	4,8			1 483	8 900
	2,8			2 833	17 000
	4,8	50x50		4 500	27 000
	6,5			2 167	13 000
	8,0			3 917	23 500
 Сетка сварная из катанки АІ сетка шахтная / затяжка	10,0	200x200	2000x3000	6 083	36 500
	6,5			3 500	21 000
	8,0			5 333	32 000
	10,0	8 333		50 000	
	6,5	150x150		4 383	26 300
	8,0			7 833	47 000
10,0	12 333		74 000		
 Сетка сварная из арматуры АIII для железобетонных конструкций	12,0	200x200	2000x3000	8 833	53 000
		150x150		12 083	72 500
		100x100		17 667	106 000

### ГАБИОН

Наименование	Диаметр проволоки (мм)	Размер ячейки (мм)	Размер карты (мм)	Цена тт/м2	Цена тт/карта
 Сетка сварная из оцинкованной проволоки для коробчатых габионов	4,0	100x100	2000x3000	2 375	14 250
	5,0			3 842	23 050
	4,0			3 450	20 700
	5,0	5 583		33 500	
	4,0	50x50		4 533	27 200
	5,0			7 333	44 000
Наименование	Диаметр проволоки (мм)	Окружность / шаг (мм)	Длина (мм)	Цена тт/п.м.	Цена тт/шт
 Спираль крепежная для коробчатых габионов из оцинкованной проволоки	4,0	30 / 50	2 000	1 000	2 000
	4,0	30 / 25		1 500	3 000
 Прут крепежный для коробчатых габионов из оцинкованной проволоки	4,0	-	2 000	300	600
	5,0	-		400	800



### ОГРАЖДЕНИЕ - ЗАБОР

Наименование	Панель Ш/В (мм)	Кол-во ребер жесткости	Цена тт/панель		
			Диаметр 3.5-3.5 мм	Диаметр 4.0-4.0 мм	Диаметр 5.0-5.0 мм
 3D панели ограждения из оцинкованной проволоки с ребрами жесткости	2500x1530	3	15 000	16 000	20 000
	2500x2030	4	18 000	20 000	24 000
	3000x2030	4	21 000	24 000	28 000
	2500x2430	4	21 600	26 000	28 000
	2500x1530	3	18 000	19 000	18 800
 3D панели ограждения из оцинкованной проволоки, с ребрами жесткости, с цветным, порошковым полимерным покрытием*	2500x2030	4	21 000	22 000	29 000
	3000x2030	4	24 000	26 000	32 000
	2500x2430	4	24 600	28 000	34 500
	2500x1530	3	18 000	19 000	18 800
Наименование	Диаметр проволоки (мм)	Размер ячейки (мм)	Размер рулона (м)	Цена тт/кв.м. без покрытия	Цена тт/кв.м. с цинковым покрытием
 Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80 (можем произвести высотой до 3000 мм)	2,00	25x25	1,0x10 м 1,5x10 м 2,0x10 м	3 000	3 500
		50x50		1 200	1 700
		70x70		1 000	1 500
		100x100		800	1 200
	2,50	25x25		4 700	5 200
		50x50		2 000	2 500
		70x70		1 500	2 000
		100x100		1 200	1 600
	3,00	25x25		6 700	7 000
		50x50		3 000	3 500
		70x70		2 200	2 700
		100x100		1 700	2 000

Наименование		Диаметр проволоки (мм)	Размер ячейки (мм)	Размер рулона (м)	Цена тг/кв.м.	Цена тг/рулон			
	Сетка сварная "Волна" из оцинкованной проволоки ГОСТ 3282-74	1,8	50x100	1,5x20	1 233	37 000			
			50x100	1,8x20	1 083	39 000			
			50x100	2,0x20	1 025	41 000			
			50x50	1,5x20	1 400	42 000			
			50x50	1,8x20	1 222	44 000			
			50x50	2,0x20	1 175	47 000			
Наименование		Диаметр проволоки / Размер ячейки (мм)	Высота рулона (м)	Длина рулона (м) / шаг (см)	Цена тг/кв.м.	Цена тг/рулон			
	Сетка шарнирная (облегченная) ограждение для скота "Чабанка" 2,5 мм-верхний и нижний диаметр проволоки, 1,8 мм-продольный диаметр проволоки, 2,0 мм-поперечный диаметр проволоки	оцинкованная	1,00	50	760	38 000			
			1,20	50	683	41 000			
			1,30	50	662	43 000			
			1,40	50	643	45 000			
			1,50	50	613	46 000			
			1,60	50	600	48 000			
			1,70	50	588	50 000			
			1,80	50	578	52 000			
			1,90	50	568	54 000			
			2,00	50	560	56 000			
	Сетка вольерная с фиксированным узлом ограждение для ферм, охотничьих угодий, железных и автомобильных дорог 3,0 мм-верхний и нижний диаметр проволоки, 2,0 мм-продольный диаметр проволоки, 2,5 мм-поперечный диаметр проволоки	без покрытия	1,42	50/30	592	42 000			
			1,42	50/15	676	48 000			
			1,42	50/10	775	55 000			
			1,65	50/30	545	45 000			
			1,65	50/15	630	52 000			
			1,65	50/10	691	57 000			
			1,65	50/15	691	57 000			
		оцинкованная	1,65	50/10	727	60 000			
			1,42	50/20	732	52 000			
			1,42	50/15	775	55 000			
			1,65	50/15	703	58 000			
			Наименование		Размер	Длина изделия в развернутом виде	Кол-во витков (шт)	Кол-во скоб на 1 виток	Цена тг/шт
				Спиральный барьер безопасности СББ "ЕГОЗА"	СББ-400-50-3	10 м	50	3	15 000
					СББ-450-50-3	10 м	50	3	16 000
СББ-500-50-3	10 м	50			3	17 000			
СББ-500-60-5	10 м	60			5	21 000			
СББ-600-50-3	10 м	50			3	22 000			
СББ-600-60-5	10 м	60			5	25 000			
СББ-700-50-3	10 м	50			3	27 000			
СББ-900-100-5	20 м	100	5	65 000					
	Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69 проволока без покрытия	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 370-400 метров	30-31	116	43 000			
					основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	100	45 000		
		основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 370-400 метров	30-31	115	42 500			
					основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	91	41 000		
<b>Наименование</b>						<b>Цена тг/кг</b>			
Скоба крепежная для крепления СББ (Спирального Барьера Безопасности), АКЛ (армированной колюче-режущей ленты) и т.д. ТГ/КГ						9 000			
<b>Наименование</b>						<b>Цена тг/п.м.</b>			
АКЛ (армированная колюче-режущая лента), изготовлена из листа и проволоки оцинкованной СТАП ГОСТ 9850-72 ТГ/П.М.						650			
Наименование		Размер	Длина изделия в развернутом виде	Вес мотка, кг	Цена тг/п.м.	Цена тг/моток			
	Столб опорный с цинковым покрытием	60x40	мотки длиной 370-400 метров	30-31	116	43 000			
		60x60							
		80x80							
		80x80							
	Хомут обжимной с цинковым покрытием в комплекте	60x40	мотки длиной 370-400 метров	30-31	115	42 500			
		60x60							
		80x80							
		80x80							
	Клипса прижимная (30x40 мм)	60x40	мотки длиной 370-400 метров	30-31	91	41 000			
		60x60							
		80x80							
		80x80							
	Заглушка внутренняя для столбов	60x40	мотки длиной 370-400 метров	30-31	115	42 500			
		60x60							
		80x80							
		80x80							
	Калитка распашная в комплекте с двумя опорными столбами под углубление (500 мм)	1000x1500	мотки длиной 370-400 метров	30-31	115	42 500			
		1000x2000							
		1000x2500							
		1000x2500							
	Ворота распашные (две створки) в комплекте с двумя опорными столбами под углубление (500 мм)	4000x2000	мотки длиной 370-400 метров	30-31	115	42 500			
		5000x2000							
		6000x2000							
		6000x2000							
	V-образный кронштейн Г-образный кронштейн I-образный кронштейн	Кронштейны с 2-мя отверстиями для крепления к опорной стойке и с 2-мя отверстиями для крепления СББ "ЕГОЗА"	мотки длиной 370-400 метров	30-31	115	42 500			
							7 500		
							4 000		
							3 500		

ПРОВОЛОКА						
Наименование		Диаметр проволоки (мм)	Упаковка	Цена тг/тн	Цена тг/1-20 тн	Цена тг/от 21 тн
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 без покрытия, термически необработанная (жесткая)	1,8	в мотках 500-800 кг	460 000	450 000	440 000
		2,0		460 000	450 000	440 000
		3,0		450 000	440 000	430 000
		4,0		450 000	440 000	430 000
		5,0		450 000	440 000	430 000
		6,0		450 000	440 000	430 000
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 без покрытия, термически обработанная (вязальная)	1,2	в мотках 25-60 кг	460 000	450 000	440 000
		3,0		500 000	490 000	480 000
		4,0		500 000	490 000	480 000
		5,0		500 000	490 000	480 000
		6,0		500 000	490 000	480 000
		6,0		500 000	490 000	480 000
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 оцинкованная, термически необработанная (жесткая)	1,6	в мотках 500-800 кг	750 000	670 000	660 000
		1,8		700 000	630 000	620 000
		2,0		680 000	620 000	610 000
		2,5		670 000	610 000	600 000
		3,0		670 000	610 000	600 000
		3,8		660 000	600 000	590 000
		4,8		660 000	600 000	590 000
		4,8		660 000	600 000	590 000
	ПНСВ Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 без покрытия, термически необработанная (жесткая) в ПВХ (поливинилхлорид, пластик)	2,2 (1,2)	в мотках по 10 кг	1 072 500	1 062 500	1 052 500
		2,8 (1,6)		972 500	962 500	952 500
		3,0 (1,8)		972 500	962 500	952 500
		3,2 (2,0)		972 500	962 500	952 500
		2,8 (1,6)		1 072 500	1 062 500	1 052 500
		3,0 (1,8)		1 072 500	1 062 500	1 052 500
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 без покрытия, термически обработанная (мягкая) в ПВХ (поливинилхлорид, пластик)	2,8 (1,6)	в мотках 50-200 кг	1 072 500	1 062 500	1 052 500
		3,2 (2,0)		1 072 500	1 062 500	1 052 500

## СЕТКА РИФЛЕНАЯ

Наименование		Диаметр проволоки (мм)	Размер ячейки (мм)	Размер карты (мм)	Цена тт/м2	Цена тт/карта
 	Сетка Рифленая, канилированная для грохотов ГОСТ 3306-88	1,6	3x3	1750x4500	46 200	363 827
		2,5	5x5		29 400	231 527
			6x6		24 000	189 000
			7x7		20 400	160 650
		3,0	5x5		42 800	335 477
			8x8		26 400	207 900
		3,5	10x10		26 400	207 900
			13x13		27 600	217 350
		4,0	10x10		31 200	245 700
			12x12		29 400	231 527
			15x15		24 600	193 727
		5,0	16x16		31 200	245 700
			18x18		22 800	179 550
			20x20		21 600	170 100
			22x22		36 000	283 500
		6,0	25x25		24 000	189 000
			30x30		21 600	170 100
			35x35		18 600	146 477
			40x40		20 400	160 650
		8,0	40x40		33 000	259 877
			45x45		34 800	274 050
			50x50		36 000	283 500
		10,0	55x55		32 400	255 150
			60x60		31 200	245 700
			70x70		27 000	212 627
			<b>Режим работы:</b>			
Понедельник - Пятница		с 9:00 до 18:00		<b>8 (778) 937 44 44</b>		
Суббота		с 9.00 до 13.00		<b>8 (778) 952 44 44</b>		
<b>www.akkhld.kz</b>				<b>8 (778) 005 99 98</b>		