

## Прайс-лист от 01 января 2026 года


### Сварочные электроды

Наименование	Диаметр (мм)	Вес в пачке	Цена тт/пачка	Цена тт/тн	Цена тт/1-20 тн
 Сварочные электроды МР-3 Пенза	3,0	5 кг	5 000	1 000 000	990 000
	4,0	5 кг	5 000	1 000 000	990 000


### Сетка сварная армирующая (можем произвести длиной до 6000 мм)


Наименование	Диаметр проволоки (мм)	Размер ячейки (мм)	Размер карты (мм)	Цена тт/м2	Цена тт/карта
 Сетка сварная армирующая из проволоки ВР-1 для железобетонных конструкций	2,8			272	815
	3,8	200x200		367	1 100
	4,8			590	1 770
	2,8			365	1 095
	3,8	150x150		492	1 475
	4,8			792	2 375
	2,8			543	1 630
	3,8	100x100		732	2 195
	4,8			1 138	3 415
	3,8			2 000	6 000
	4,8	50x50		3 178	9 535
	2,8			272	1 630
 Сетка сварная армирующая из проволоки ВР-1 для железобетонных конструкций	3,8	200x200		367	2 200
	4,8			590	3 540
	2,8			365	2 190
	3,8	150x150		492	2 950
	4,8			792	4 750
	2,8			543	3 260
	3,8	100x100		732	4 390
	4,8			1 138	6 830
	3,8			2 000	12 000
	4,8	50x50		3 178	19 070
	6,5			1 303	7 820
	8,0	200x200		1 975	11 850
 Сетка сварная из катанки АI сетка шахтная / затяжка	10,0			3 085	18 510
	6,5			1 782	10 690
	8,0	150x150		2 700	16 200
	10,0			4 218	25 310
	6,5			2 605	15 630
	8,0	100x100		3 950	23 700
	10,0			6 170	37 020
	200x200			4 440	26 640
	150x150			6 070	36 420
	100x100			8 880	53 280
	12,0				

### ГАБИОН

Наименование	Диаметр проволоки (мм)	Размер ячейки (мм)	Размер карты (мм)	Цена тт/м2	Цена тт/карта
 Сетка сварная из оцинкованной проволоки для коробчатых габионов	4,0	100x100		2 000	12 000
	5,0			3 200	19 200
	4,0	50x100		2 900	17 400
	5,0			4 700	28 200
	4,0	50x50		4 700	28 200
	5,0			6 800	40 800
Наименование	Диаметр проволоки (мм)	Окружность / шаг (мм)	Длина (мм)	Цена тт/п.м.	Цена тт/шт
 Спираль крепежная для коробчатых габионов из оцинкованной проволоки	4,0	30 / 50		1 000	2 000
	4,0	30 / 25		1 500	3 000
 Прут крепежный для коробчатых габионов из оцинкованной проволоки	4,0	-		300	600
	5,0	-		400	800

### ОГРАЖДЕНИЕ - ЗАБОР

Наименование	Панель Ш/В (мм)	Кол-во ребер жесткости	Цена тт/панель		
			Диаметр 3,5-3,5 мм	Диаметр 4,0-4,0 мм	Диаметр 5,0-5,0 мм
3D панели ограждения из оцинкованной проволоки с ребрами жесткости	2500x1530	3	10 000	13 500	15 000
	2500x2030	4	10 500	12 000	17 000
	3000x2030	4	16 000	18 000	21 000
	2500x2430	4	17 500	19 500	22 500
3D панели ограждения из оцинкованной проволоки, с ребрами жесткости, с цветным, порошковым полимерным покрытием*	2500x1530	3	13 500	15 000	18 800
	2500x2030	4	13 500	16 500	21 500
	3000x2030	4	16 000	20 000	32 000
	2500x2430	4	18 000	24 200	33 500
Наименование	Диаметр проволоки (мм)	Размер ячейки (мм)	Размер рулона (м)	Цена тт/кв.м. без покрытия	Цена тт/кв.м. с цинковым покрытием
 Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80 (можем произвести высотой до 3000 мм)	2,00	25x25		1 900	2 300
		50x50		800	1 100
		70x70		750	1 000
		100x100		700	900
	2,50	25x25		4 000	4 500
		50x50		1 500	1 700
		70x70		1 300	1 400
		100x100		1 000	1 100
	3,00	25x25		5 500	6 200
		50x50		2 200	2 450
		70x70		1 850	2 100
		100x100		1 500	1 700

Наименование	Диаметр проволоки (мм)	Размер ячейки (мм)	Размер рулона (м)	Цена тт/кв.м.	Цена тт/рулон
	1,8	50x100	1,5x20	1 067	32 000
Сетка сварная "Волна" из оцинкованной проволоки ГОСТ 3282-74			1,8x20	944	34 000
			2,0x20	900	36 000
			1,5x20	1 200	36 000
			1,8x20	1 083	39 000
			2,0x20	1 050	42 000
Наименование	Диаметр проволоки / Размер ячейки (мм)	Высота рулона (м)	Длина рулона (м) / шаг (см)	Цена тт/кв.м.	Цена тт/рулон
	оцинкованная	1,00	50	600	30 000
Сетка шарнирная (облегченная) ограждение для скота "Чабанка"		1,20	50	550	33 000
2.5 мм-верхний и нижний диаметр проволоки, 1.8 мм-продольный диаметр проволоки, 2.0 мм-поперечный диаметр проволоки		1,30	50	538	35 000
		1,40	50	514	36 000
		1,50	50	493	37 000
		1,60	50	500	40 000
		1,70	50	494	42 000
		1,80	50	478	43 000
		1,90	50	474	45 000
		2,00	50	460	46 000
	без покрытия	1,42	50/30	493	35 000
Сетка вольерная с фиксированным узлом ограждение для ферм, охотничьих угодий, железных и автомобильных дорог		1,42	50/15	577	41 000
3.0 мм-верхний и нижний диаметр проволоки, 2.0 мм-продольный диаметр проволоки, 2.5 мм-поперечный диаметр проволоки		1,42	50/10	662	47 000
		1,65	50/30	448	37 000
		1,65	50/15	545	45 000
		1,65	50/10	606	50 000
		1,65	50/15	618	51 000
		1,65	50/10	655	54 000
		1,42	50/20	620	44 000
		1,42	50/15	676	48 000
	оцинкованная	1,65	50/15	618	51 000
Наименование	Размер	Длина изделия в развернутом виде	Кол-во витков (шт)	Кол-во скоб на 1 виток	Цена тт/шт
	CББ-400-50-3	10 м	50	3	
Спиральный барьер безопасности СББ "ЕГОЗА"	CББ-450-50-3	10 м	50	3	
	CББ-500-50-3	10 м	50	3	
	CББ-500-60-5	10 м	60	5	
	CББ-600-50-3	10 м	50	3	
	CББ-600-60-5	10 м	60	5	
	CББ-700-50-3	10 м	50	3	
	CББ-900-100-5	20 м	100	5	
Наименование	Размер	Длина изделия в развернутом виде	Вес мотка, кг	Цена тт/п.м.	Цена тт/моток
	основа d: 2,8 мм шипсы d: 2,0 мм	мотки длиной 370-400 метров	30-31	89	33 000
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69 оцинкованная проволока		мотки длиной 450-480 метров		71	32 000
	основа d: 2,8 мм шипсы d: 2,0 мм	мотки длиной 370-400 метров	30-31	95	35 000
Наименование		мотки длиной 450-480 метров		80	36 000
					450
Наименование	Размер профиля (мм)	Покраска	Цена тт/п.м. - ед.		
	60x40 60x60 60x80 60x40 60x60 80x80	без покраски	2 800		
Столб опорный с цинковым покрытием			3 800		
		С цветным порошковым полимерным покрытием	5 800		
			3 800		
			4 800		
			6 900		
	60x40 60x60 80x80	Цветовая гамма крепежных элементов определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	650		
Хомут обжимной с цинковым покрытием в комплекте			750		
Клипса прижимная (30x40 мм)			1 000		
	60x40 60x60 80x80	чёрная пластиковая	350		
Заглушка внутренняя для столбов			200		
			250		
	1000x1500 1000x2000 1000x2500	С цветным порошковым полимерным покрытием	135 000		
Калитка распашная в комплекте с двумя опорными столбами под углубление (500 мм)			150 000		
			180 000		
	4000x2000 5000x2000 6000x2000	Цветовая гамма крепежных элементов определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	350 000		
Ворота распашные (две створки) в комплекте с двумя опорными столбами под углубление (500 мм)			450 000		
			380 000		
	Кронштейны с 2-мя отверстиями для крепления к опорной стойке и с 2-мя отверстиями для крепления СББ "ЕГОЗА"	Цветовая гамма крепежных элементов определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	5 000		
Г-образный кронштейн			2 700		
			2 300		

ПРОВОЛОКА						
Наименование	Диаметр проволоки (мм)	Упаковка	Цена тт/п.м.	Цена тт/1-20 тн	Цена тт/от 21 тн	
	1,8 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0	в мотках 500-800 кг	460 000	450 000	440 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 без покрытия, термически необработанная (жесткая)			460 000	450 000	440 000	
			440 000	430 000	420 000	
			440 000	430 000	420 000	
			440 000	430 000	420 000	
			440 000	430 000	420 000	
	1,2 3,0 4,0 5,0 6,0	в мотках 25-60 кг	460 000	450 000	440 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 без покрытия, термически обработанная (вязальная)			500 000	490 000	480 000	
			500 000	490 000	480 000	
			500 000	490 000	480 000	
			500 000	490 000	480 000	
	1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 3,8 4,8	в мотках 500-800 кг	680 000	670 000	660 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 оцинкованная, термически необработанная (жесткая)			640 000	630 000	620 000	
			630 000	620 000	610 000	
			620 000	610 000	600 000	
			610 000	600 000	590 000	
			610 000	600 000	590 000	
	2,2 (1,2) 2,8 (1,6) 3,0 (1,8) 3,2 (2,0)	в мотках по 10 кг	1 072 500	1 062 500	1 052 500	
Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 без покрытия, термически необработанная (жесткая) в ПВХ (поливинилхлорид, пластик)			972 500	962 500	952 500	
Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 без покрытия, термически обработанная (мягкая) в ПВХ (поливинилхлорид, пластик)			972 500	962 500	952 500	
			972 500	962 500	952 500	
			1 072 500	1 062 500	1 052 500	

## СЕТКА РИФЛЕНАЯ

Наименование	Диаметр проволоки (мм)	Размер ячейки (мм)	Размер карты (мм)	Цена тг/м <sup>2</sup>	Цена тг/карта
Сетка Рифленая, канилированная для грохотов ГОСТ 3306-88	1,6	3x3	1750x4500	46 200	363 827
	2,5	5x5		29 400	231 527
		6x6		24 000	189 000
		7x7		20 400	160 650
	3,0	5x5		42 600	335 477
		8x8		26 400	207 900
	3,5	10x10		26 400	207 900
		13x13		27 600	217 350
	4,0	10x10		31 200	245 700
		12x12		29 400	231 527
		15x15		24 600	193 727
	5,0	16x16		31 200	245 700
		18x18		22 800	179 550
		20x20		21 600	170 100
	6,0	22x22		36 000	283 500
		25x25		24 000	189 000
		30x30		21 600	170 100
		35x35		18 600	146 477
	8,0	40x40		20 400	160 650
		45x45		34 800	274 050
	10,0	50x50		36 000	283 500
		55x55		32 400	255 150
		60x60		31 200	245 700
		70x70		27 000	212 627
<b>Режим работы:</b>			тел	<b>8 (727) 355 07 99</b>	
Понедельник - Пятница		с 9:00 до 18:00		<b>8 (778) 937 44 44</b>	
Суббота		с 9.00 до 13.00		<b>8 (778) 952 44 44</b>	
<a href="http://www.akkhd.kz">www.akkhd.kz</a>				<b>8 (778) 005 99 98</b>	