

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
040700, Қазақстан Республикасы, Алматы облысы,
Іле ауданы, Ащыбұлақ ауылдық округі,
Мұхаметжан Түймебаев ауылы,
Өнеркәсіптік аймақ алаңы, 739 ғимарат
тел.: +7 727 355 07 99
+7 727 355 07 89
БСН 210440042558
E-mail: info@akkhld.kz
<https://akkhld.kz/>



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
040700, Республика Казахстан, Алматинская область,
Илийский район, Ащыбұлақ сельский округ,
село Мұхаметжан Түймебаев,
Участок Промзона, здание 739
тел.: +7 727 355 07 99
+7 727 355 07 89
БИН 210440042558
E-mail: info@akkhld.kz
<https://akkhld.kz/>

Прайс-лист от 07 сентября 2026 года

Сварочные электроды

Наименование	Диаметр (мм)	Вес в пачке	Цена тг/пачка	Цена тг/тн	Цена тг/1-20 тн
 Сварочные электроды МР-3 Пенза	3,0	5 кг	5 000	1 000 000	990 000
	4,0	5 кг	5 000	1 000 000	990 000

Сетка сварная армирующая (можем произвести длиной до 6000 мм)

Наименование		Диаметр проволоки (мм)	Размер ячейки (мм)	Размер карты (мм)	Цена тг/м2	Цена тг/карта		
	Сетка сварная армирующая из проволоки ВР-1 для железобетонных конструкций	2,8	200x200	1000x3000	333	1 000		
		3,8			500	1 500		
		4,8			750	2 250		
		2,8	150x150		450	1 350		
		3,8			633	1 900		
		4,8			1 017	3 050		
		2,8	100x100		633	1 900		
		3,8			933	2 800		
		4,8			1 483	4 450		
		3,8	50x50		2 833	8 500		
		4,8			4 500	13 500		
		2,8			333	2 000		
  	Сетка сварная армирующая из проволоки ВР-1 для железобетонных конструкций	3,8	200x200	2000x3000	500	3 000		
		4,8			750	4 500		
		2,8			450	2 700		
		3,8	150x150		633	3 800		
		4,8			1 017	6 100		
		2,8			633	3 800		
		3,8	100x100		933	5 600		
		4,8			1 483	8 900		
		3,8			50x50	2 833	17 000	
		4,8	4 500			27 000		
		2,8	2 167			13 000		
		Сетка сварная из катанки АІ сетка шахтная / затяжка	6,5		200x200	2000x3000	3 917	23 500
			8,0				6 083	36 500
			10,0				3 500	21 000
			6,5		150x150		5 333	32 000
			8,0				8 333	50 000
			10,0				4 383	26 300
			6,5		100x100		7 833	47 000
8,0	12 333		74 000					
10,0	8 833		53 000					
Сетка сварная из арматуры АIII для железобетонных конструкций	12,0		200x200	2000x3000	12 083		72 500	
		150x150	17 667		106 000			
		100x100						

ГАБИОН

Наименование		Диаметр проволоки (мм)	Размер ячейки (мм)	Размер карты (мм)	Цена тг/м2	Цена тг/карта
	Сетка сварная из оцинкованной проволоки для коробчатых габрионов	4,0	100x100	2000x3000	2 375	14 250
		5,0			3 842	23 050
		4,0	50x100		3 450	20 700
		5,0			5 583	33 500
		4,0	50x50		4 533	27 200
		5,0			7 333	44 000
Наименование		Диаметр проволоки (мм)	Окружность / шаг (мм)	Длина (мм)	Цена тг/п.м.	Цена тг/шт
	Спираль крепежная для коробчатых габрионов из оцинкованной проволоки	4,0	30 / 50	2 000	1 000	2 000
		4,0	30 / 25		1 500	3 000
	Прут крепежный для коробчатых габрионов из оцинкованной проволоки	4,0	-		300	600
		5,0	-		400	800

ОГРАЖДЕНИЕ - ЗАБОР

Наименование	Панель Ш/В (мм)	Кол-во ребер жесткости	Цена тг/панель		
			Диаметр 3.5-3.5 мм	Диаметр 4.0-4.0 мм	Диаметр 5.0-5.0 мм
 3D панели ограждения из оцинкованной проволоки с ребрами жесткости	2500x1530	3	15 000	16 000	20 000
	2500x2030	4	18 000	20 000	24 000
	3000x2030	4	21 000	24 000	28 000
	2500x2430	4	21 600	26 000	28 000
	2500x1530	3	18 000	19 000	18 800
	2500x2030	4	21 000	22 000	29 000
3D панели ограждения из оцинкованной проволоки, с ребрами жесткости, с цветным, порошковым полимерным покрытием*	3000x2030	4	24 000	26 000	32 000
	2500x2430	4	24 600	28 000	34 500
Наименование	Диаметр проволоки (мм)	Размер ячейки (мм)	Размер рулона (м)	Цена тг/кв.м. без покрытия	Цена тг/кв.м. с цинковым покрытием
 Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80 (можем произвести высотой до 3000 мм)	2,00	25x25	1,0x10 м 1,5x10 м 2,0x10 м	3 000	3 500
		50x50		1 200	1 700
		70x70		1 000	1 500
		100x100		800	1 200
	2,50	25x25		4 700	5 200
		50x50		2 000	2 500
		70x70		1 500	2 000
		100x100		1 200	1 600
	3,00	25x25		6 700	7 000
		50x50		3 000	3 500
		70x70		2 200	2 700
		100x100		1 700	2 000

Наименование		Диаметр проволоки (мм)	Размер ячейки (мм)	Размер рулона (м)	Цена тг/кв.м.	Цена тг/рулон
	Сетка сварная "Волна" из оцинкованной проволоки ГОСТ 3282-74	1,8	50x100	1,5x20	1 233	37 000
			50x100	1,8x20	1 083	39 000
			50x100	2,0x20	1 025	41 000
			50x50	1,5x20	1 400	42 000
			50x50	1,8x20	1 222	44 000
			50x50	2,0x20	1 175	47 000
Наименование		Диаметр проволоки / Размер ячейки (мм)	Высота рулона (м)	Длина рулона (м) / шаг (см)	Цена тг/кв.м.	Цена тг/рулон
	Сетка шарнирная (облегченная) ограждение для скота "Чабанка" 2,5 мм-верхний и нижний диаметр проволоки, 1,8 мм-продольный диаметр проволоки, 2,0 мм-поперечный диаметр проволоки	оцинкованная	1,00	50	760	38 000
			1,20	50	683	41 000
			1,30	50	662	43 000
			1,40	50	643	45 000
			1,50	50	613	46 000
			1,60	50	600	48 000
			1,70	50	588	50 000
			1,80	50	578	52 000
			1,90	50	568	54 000
			2,00	50	560	56 000
	Сетка вольерная с фиксированным узлом ограждение для ферм, охотничьих угодий, железных и автомобильных дорог 3,0 мм-верхний и нижний диаметр проволоки, 2,0 мм-продольный диаметр проволоки, 2,5 мм-поперечный диаметр проволоки	без покрытия	1,42	50/30	592	42 000
			1,42	50/15	676	48 000
			1,42	50/10	775	55 000
			1,65	50/30	545	45 000
			1,65	50/15	630	52 000
			1,65	50/10	691	57 000
		оцинкованная	1,65	50/15	691	57 000
			1,65	50/10	727	60 000
			1,42	50/20	732	52 000
			1,42	50/15	775	55 000
			1,65	50/15	703	58 000
			Наименование		Размер	Длина изделия в развернутом виде
	Спиральный барьер безопасности СББ "ЕГОЗА"	СББ-400-50-3	10 м	50	3	9 000
		СББ-450-50-3	10 м	50	3	10 000
		СББ-500-50-3	10 м	50	3	11 000
		СББ-500-60-5	10 м	60	5	13 500
		СББ-600-50-3	10 м	50	3	14 000
		СББ-600-60-5	10 м	60	5	16 000
		СББ-700-50-3	10 м	50	3	18 000
		СББ-900-100-5	20 м	100	5	50 000
Наименование		Размер	Длина изделия в развернутом виде	Вес мотка, кг	Цена тг/п.м.	Цена тг/моток
	Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69 проволока без покрытия	основа d: 2.8 мм шпиль d: 2.0 мм	мотки длиной 370-400 метров	30-31	116	43 000
		основа d: 2.5 мм шпиль d: 2.0 мм	мотки длиной 450-480 метров		100	45 000
	Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69 оцинкованная проволока	основа d: 2.8 мм шпиль d: 2.0 мм	мотки длиной 370-400 метров	30-31	115	42 500
		основа d: 2.5 мм шпиль d: 2.0 мм	мотки длиной 450-480 метров		91	41 000
	Наименование					Цена тг/кг
	Скоба крепежная для крепления СББ (Спирального Барьера Безопасности), АКЛ (армированной колюче-режущей ленты) и т.д. ТГ/КГ					9 000
	Наименование					Цена тг/п.м.
АКЛ (армированная колюче-режущая лента), изготовлена из листа и проволоки оцинкованной СТАП ГОСТ 9850-72 ТГ/П.М.						650
Наименование			Размер профиля (мм)	Покраска		Цена тг/п.м. - ед.
	Столб опорный с цинковым покрытием		60x40	без покраски	С цветным порошковым полимерным покрытием	5 000
			60x60			7 000
			80x80			10 000
			60x40	6 000		
			60x60	8 000		
			80x80	11 000		
	Хомут обжимной с цинковым покрытием в комплекте	Крепления для панелей ограждения	60x40	Цветовая гамма крепежных элементов определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	750	
			60x60		850	
			80x80		1 200	
Клипса прижимная (30x40 мм)		для всех видов			450	
	Заглушка внутренняя для столбов		60x40	черная пластиковая	300	
			60x60		400	
			80x80		500	
	Калитка распашная в комплекте с двумя опорными столбами под углубление (500 мм)		1000x1500	С цветным порошковым полимерным покрытием	135 000	
			1000x2000		150 000	
			1000x2500		180 000	
	Ворота распашные (две створки) в комплекте с двумя опорными столбами под углубление (500 мм)		4000x2000	Цветовая гамма крепежных элементов определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	350 000	
			5000x2000		380 000	
			6000x2000		450 000	
	V-образный кронштейн	Кронштейны с 2-мя отверстиями для крепления к опорной стойке и с 2-мя отверстиями для крепления СББ "ЕГОЗА"			7 500	
	G-образный кронштейн				4 000	
	I-образный кронштейн				3 500	

ПРОВОЛОКА						
Наименование		Диаметр проволоки (мм)	Упаковка	Цена тг/тн	Цена тг/1-20 тн	Цена тг/от 21 тн
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 без покрытия, термически необработанная (жесткая)	1,8	в мотках 500-800 кг	520 000	510 000	500 000
		2,0		520 000	510 000	500 000
		3,0		510 000	500 000	490 000
		4,0		510 000	500 000	490 000
		5,0		510 000	500 000	490 000
		6,0		520 000	510 000	500 000
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 без покрытия, термически обработанная (вязальная)	1,2	в мотках 25-60 кг	540 000	530 000	520 000
		3,0	в мотках 500-800 кг	550 000	540 000	530 000
		4,0		550 000	540 000	530 000
		5,0		550 000	540 000	530 000
		6,0		560 000	550 000	540 000
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 оцинкованная, термически необработанная (жесткая)	1,6	в мотках 500-800 кг	720 000	710 000	700 000
		1,8		720 000	710 000	700 000
		2,0		720 000	710 000	700 000
		2,5		720 000	710 000	700 000
		3,0		720 000	710 000	700 000
		3,8		720 000	710 000	700 000
		4,8		720 000	710 000	700 000
	ПНСВ Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 без покрытия, термически необработанная (жесткая) в ПВХ (поливинилхлорид, пластик)	2,2 (1,2)	в мотках по 10 кг	1 072 500	1 062 500	1 052 500
		2,8 (1,6)	в мотках 50-200 кг	972 500	962 500	952 500
		3,0 (1,8)		972 500	962 500	952 500
		3,2 (2,0)		972 500	962 500	952 500
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74 без покрытия, термически обработанная (мягкая) в ПВХ (поливинилхлорид, пластик)	2,8 (1,6)	в мотках 50-200 кг	1 072 500	1 062 500	1 052 500
		3,0 (1,8)		1 072 500	1 062 500	1 052 500
		3,2 (2,0)		1 072 500	1 062 500	1 052 500

СЕТКА РИФЛЕНАЯ						
Наименование		Диаметр проволоки (мм)	Размер ячейки (мм)	Размер карты (мм)	Цена тг/м2	Цена тг/карта
 	Сетка Рифленая, канилированная для грохотов ГОСТ 3306-88	1,6	3x3	1750x4500	46 200	363 827
		2,5	5x5		29 400	231 527
			6x6		24 000	189 000
			7x7		20 400	160 650
		3,0	5x5		42 600	335 477
			8x8		26 400	207 900
		3,5	10x10		26 400	207 900
			13x13		27 600	217 350
			10x10		31 200	245 700
		4,0	12x12		29 400	231 527
			15x15		24 600	193 727
			16x16		31 200	245 700
		5,0	18x18		22 800	179 550
			20x20		21 600	170 100
			22x22		36 000	283 500
		6,0	25x25		24 000	189 000
			30x30		21 600	170 100
			35x35		18 600	146 477
			40x40		20 400	160 650
		8,0	40x40		33 000	259 877
			45x45		34 800	274 050
		10,0	50x50		36 000	283 500
			55x55		32 400	255 150
			60x60		31 200	245 700
			70x70		27 000	212 627
Режим работы:				тел	8 (727) 355 07 99	
Понедельник - Пятница		с 9:00 до 18:00			8 (778) 937 44 44	
Суббота		с 9.00 до 13.00			8 (778) 952 44 44	
www.akkhld.kz					8 (778) 005 99 98	