











Прайс-лист от 04 апреля 2023 года


Наименование		Описание		Цена до 1 тн.	Цена 1-20 тн	Цена от 21 тн.
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, без покрытия, термически необработанная (жесткая)	1,8	в мотках 500-800 кг	580 000	570 000	560 000
		2,0		570 000	560 000	550 000
		3,0		530 000	520 000	510 000
		4,0		530 000	520 000	510 000
		5,0		530 000	520 000	510 000
		6,0		530 000	520 000	510 000
	Проволока вязальная без покрытия	1,2	в мотках 25-60 кг	480 000	470 000	460 000
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, вязальная, без покрытия	3,0	в мотках 500-800 кг	570 000	560 000	550 000
		4,0		570 000	560 000	550 000
		5,0		570 000	560 000	550 000
	Проволока вязальная оцинкованная	1,2	в мотках 25 кг	870 000	860 000	850 000
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, оцинкованная, термически необработанная (жесткая)	1,6	в мотках 500-800 кг	770 000	760 000	750 000
		1,8		770 000	760 000	750 000
		2,0		750 000	740 000	730 000
		2,5		750 000	740 000	730 000
		3,0		750 000	740 000	730 000
		3,8		730 000	720 000	710 000
		4,8		730 000	720 000	710 000
	Проволока стальная углеродистая пружинная ГОСТ 9389-75, Марка стали 50-70	2,2	в мотках 300-400 кг	870 000	860 000	850 000
		3,0		870 000	860 000	850 000
		4,0		870 000	860 000	850 000
		5,0		870 000	860 000	850 000
		6,0		870 000	860 000	850 000
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, без покрытия, термически обработанная (мягкая), в ПВХ	1,2	в мотках по 10 кг	1 072 500	1 062 500	1 052 500
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, без покрытия, термически необработанная (жесткая), в ПВХ (поливинилхлорид, пластик)*	2,8 (1,6) мм	в мотках 50-200 кг	972 500	962 500	952 500
		3,0 (1,8) мм		972 500	962 500	952 500
		3,2 (2,0) мм		972 500	962 500	952 500
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, без покрытия, термически обработанная (мягкая), в ПВХ (поливинилхлорид, пластик)*	2,8 (1,6) мм	в мотках 50-200 кг	1 072 500	1 062 500	1 052 500
		3,0 (1,8) мм		1 072 500	1 062 500	1 052 500
		3,2 (2,0) мм		1 072 500	1 062 500	1 052 500
*Цветовая гамма Проволоки в ПВХ определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL						
Наименование	Диаметр; мм	Вес в пачке	Цена до 1 тн.	Цена 1-20 тн	Цена от 21 тн.	
	Сварочные электроды МР-3 Пенза	3,0	5 кг	900 000	890 000	880 000
		4,0	5 кг	890 000	880 000	870 000
Наименование	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	Диаметр прутков: 3,0/3,0 мм	Диаметр прутков: 4,0/4,0 мм	Диаметр прутков: 5,0/5,0 мм	
	3D панели ограждения; из оцинкованной проволоки, с ребрами жесткости	2500 x 1480	2	10 000	11 000	13 000
		2500 x 2030	4	13 500	15 000	17 500
		3000 x 2030	4	16 000	18 000	21 000
		2500 x 2430	4	16 000	18 000	21 000
	3D панели ограждения; из оцинкованной проволоки, с ребрами жесткости, с цветным, порошковым полимерным покрытием* *Цветовая гамма 3D панелей ограждения определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	2500 x 1480	2	13 500	15 500	17 800
		2500 x 2030	4	15 000	19 000	27 000
		3000 x 2030	4	18 000	22 800	32 000
		2500 x 2430	4	19 500	22 500	32 500
	Столб опорный с цинковым покрытием	60 X 40 мм	Цена: за 1 погонный метр. Столб опорный изготавливается высотой 2000-3000 мм			2 500
		60 X 60 мм				3 700
		80 X 80 мм				5 500
	Столб опорный с цинковым покрытием, с цветным, порошковым полимерным покрытием** *Цветовая гамма Столбов опорных определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	60 X 40 мм				3 500
		60 X 60 мм				4 700
		80 X 80 мм				6 700


	V-образный кронштейн, с цветным порошковым полимерным покрытием*, для крепления Спирального барьера безопасности Егоза, с двумя отверстиями для крепления к опорной стойке и с двумя отверстиями для крепления Спирального барьера безопасности <i>гамма Столбов опорных определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL</i> *Цветовая					3 500
	G-образный кронштейн, с цветным порошковым полимерным покрытием**, для крепления Спирального барьера безопасности Егоза, с двумя отверстиями для крепления к опорной стойке и с двумя отверстиями для крепления Спирального барьера безопасности <i>гамма Столбов опорных определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL</i> **Цветовая					2 500
	I-образный кронштейн, с цветным порошковым полимерным покрытием***, для крепления Спирального барьера безопасности Егоза, с двумя отверстиями для крепления к опорной стойке и с двумя отверстиями для крепления Спирального барьера безопасности <i>гамма Столбов опорных определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL</i> ***Цветовая					2 500
	Крепления для панелей ограждения**** *Цветовая гамма Крепежных элементов определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	Хомут обжимной оцинкованный/окрашенный, с болтами гайками и прокладками 60x40 мм				700
		Хомут обжимной оцинкованный/окрашенный, с болтами гайками и прокладками 60x60 мм				800
		Хомут обжимной оцинкованный/окрашенный, с болтами гайками и прокладками 80x80 мм				1 100
		Клипса прижимная 30x40 мм, окрашенная, с болтом				450
	Заглушка внутренняя пластиковая, черная	для столбов ограждения сечением 60x40				200
		для столбов ограждения сечением 60x60				250
		для столбов ограждения сечением 80x80				350
Наименование		Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер рулона, м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
	Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75, из оцинкованной проволоки	1,2	10x10	1x20	1 250	25 000
Наименование		Диаметр проволоки/ Размер ячейки; мм	Высота рулона, м	Длина рулона, м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
	Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки О (облегченная) (ограждение для скота, "Чабанка")	2,5/2,0/1,8 мм (2,5 мм-верхний и нижний диаметр проволоки, 1,8 мм-продольный диаметр проволоки, 2,0 мм-поперечный диаметр проволоки) ячейка 150x100 мм (сверху ячейка 150x200 мм, самая нижняя ячейка 150x100)	1,00	50	500	25 000
			1,10	50	500	27 500
			1,20	50	500	30 000
			1,30	50	485	31 500
			1,40	50	471	33 000
			1,50	50	460	34 500
			1,60	50	450	36 000
			1,70	50	435	37 000
			1,80	50	428	38 500
			1,90	50	421	40 000
2,00	50	420	42 000			
Наименование		Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размеры рулонов	без покрытия за 1 м2	с цинковым покрытием за 1 м2
	Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80	1,8 мм	40 x 40	1,5x10 м 2,0x10 м 2,5x10 м	1 150	1 250
			45 x 45		1 050	1 140
			50 x 50		970	1 050
		2,0 мм	40 x 40	1,5x10 м 2,0x10 м 2,5x10 м	1 300	1 430
			45 x 45		1 170	1 300
			50 x 50		1 090	1 200
		2,5 мм	50 x 50	1,5x10 м 2,0x10 м 2,5x10 м 3,0x10 м	1 420	1 590
			60 x 60		1 190	1 320
			70 x 70		1 190	1 320
		3,0 мм	50 x 50	1,5x10 м 2,0x10 м 2,5x10 м 3,0x10 м	1 900	2 150
			60 x 60		1 590	1 790
			70 x 70		1 570	1 740
100 x 100	1 240		1 590			
Наименование		Размер		Вес мотка, кг	Цена за мп	Цена за моток
	Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из проволоки без покрытия	основа d: 2,8 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 370-400 метров	30-31	76	28 000
		основа d: 2,5 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 450-480 метров		67	30 000
	Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,8 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 370-400 метров	30-31	81	30 000
		основа d: 2,5 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 450-480 метров		71	32 000
	Наименование	Описание				Цена за кг.
	Скоба крепежная для АКЛ	из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80				2 200
	Наименование	Описание				Цена за мп.
	АКЛ (армированная колюче-режущая лента, диаметр круга 800 мм, количество витков 100)	длина пакета в развернутом виде 250 погонных метров				120
	Наименование	Размер	Рекомендуемая длина изделия в развернутом виде	К-во витков	К-во скоб на 1 виток	Цена за пакет
	Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза"	СББ-400-50-3	10 м	50	3	10 000
		СББ-500-50-3				11 500
		СББ-600-50-3				13 500


Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты, мм	Цена за 1 м2	Цена за карту
 Сетка Рифленая, канилированная для грохотов ГОСТ 3306-88	1,6	3x3	1750x4500	12 000	94 500
	2,2	5x5		12 500	98 440
		6x6		11 000	86 625
		5x5		17 500	137 815
	3,0	8x8		14 500	114 190
		10x10		12 500	98 440
		12x12		11 500	90 565
		13x13		11 000	86 625
		10x10		17 500	137 815
	4,0	15x15		14 000	110 250
		16x16		13 500	106 315
		20x20		12 000	94 500
		16x16		18 500	145 690
	5,0	18x18		17 500	137 815
		20x20		16 500	129 938
		25x25		14 000	110 250
		35x35		11 500	90 565
		40x40		10 000	78 750
40x40		13 500	106 315		
6,0	45x45	12 500	98 440		
	50x50	11 500	90 565		
	60x60	10 500	82 690		

Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты, м	Цена за 1 м2	Цена за карту
 Сетка сварная армирующая из проволоки ВР-1, для железобетонных конструкций	2,8	200x200	1x3	295	820
	3,8			432	1 050
	4,8			640	1 650
	2,8	150x150		375	1 005
	3,8			545	1 415
	4,8			855	2 180
	2,8	100x100		525	1 390
	3,8			800	2 025
	4,8			1250	3 325
 Сетка сварная армирующая из проволоки ВР-1, для железобетонных конструкций	2,8	200x200	2x3	273	1 640
	3,8			350	2 100
	4,8			550	3 300
	2,8	150x150		335	2 010
	3,8			472	2 830
	4,8			727	4 360
	2,8	100x100		463	2 780
	3,8			675	4 050
	4,8			1108	6 650
 Сетка сварная из катанки А1, сетка шахтная,затяжка	6,5	200x200	2x3	1173	7 035
	8,0			1778	10 665
	10,0			2777	16 660
	6,5	150x150		1603	9 620
	8,0			2430	14 580
	10,0			3796	22 775
	6,5	100x100		2345	14 070
	8,0			3555	21 330
	10,0			5553	33 320
 Сетка сварная из арматуры АIII для железобетонных конструкций	12,0	200x200	2x3	3997	23 980
		150x150		5463	32 775
		100x100		7992	47 952

Имеем возможность в производстве сетки длиной до 6000 мм при ширине 2000 мм

Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты, м	Цена за 1 м2	Цена за карту
 Сетка сварная из оцинкованной проволоки, для коробчатых габрионов	3,0	100x100	2x3	1 500	9 000
	4,0			1 800	10 800
	5,0			2 500	15 000
	3,0	50x100		2 000	12 000
	4,0			2 800	16 800
	5,0			3 800	22 800
	3,0	50x50		3 300	19 800
	4,0			3 800	22 800
	5,0			5 300	31 800

Наименование	Диаметр проволоки; мм	Диаметр окружности/Шаг; мм	Длина спирали, мм	Цена за 1 мп	Цена за 1 шт
 Спираль крепежная для коробчатых габрионов из оцинкованной проволоки	4,0	30 мм /50 мм	2 000	500	1 000
	4,0	30 мм /25 мм		700	1 400

Наименование	Диаметр проволоки; мм	Длина прута; мм	Цена за 1 мп	Цена за 2 мп	Цена за 3 мп
 Прут крепежный для коробчатых габрионов из оцинкованной проволоки	4,0	1000 мм-3000 мм	300	600	900
	5,0		400	800	1 200

Режим работы: Понедельник - Пятница, с 09:00 до 18:00, Суббота с 9.00 до 13.00, <https://akkhld.kz/>

