

Прайс-лист от 06 февраля 2024 года




Наименование	Описание	Цена до 1 тн.	Цена 1-20 тн	Цена от 21 тн.				
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, без покрытия, термически необработанная (жесткая)	1,8	в мотках 500-800 кг	460 000	450 000	440 000		
		2,0		460 000	450 000	440 000		
		3,0		440 000	430 000	420 000		
		4,0		440 000	430 000	420 000		
		5,0		440 000	430 000	420 000		
		6,0		440 000	430 000	420 000		
	Проволока вязальная без покрытия	1,2	в мотках 25-60 кг	430 000	420 000	410 000		
		3,0		в мотках 500-800 кг	450 000	440 000	430 000	
		4,0			450 000	440 000	430 000	
		5,0			450 000	440 000	430 000	
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, оцинкованная, термически необработанная (жесткая)	1,6	в мотках 500-800 кг	630 000	620 000	610 000		
		1,8		590 000	580 000	570 000		
		2,0		580 000	570 000	560 000		
		2,5		570 000	560 000	550 000		
		3,0		570 000	560 000	550 000		
		3,8		570 000	560 000	550 000		
	Проволока стальная углеродистая пружинная ГОСТ 9389-75, Марка стали 50-70	2,2	в мотках 300-400 кг	870 000	860 000	850 000		
		3,0		870 000	860 000	850 000		
		4,0		870 000	860 000	850 000		
		5,0		870 000	860 000	850 000		
		6,0		870 000	860 000	850 000		
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, без покрытия, термически обработанная (мягкая), в ПВХ	1,2	в мотках по 10 кг	1 072 500	1 062 500	1 052 500		
		Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, без покрытия, термически необработанная (жесткая), в ПВХ (поливинилхлорид, пластик)*		2,8 (1,6) мм	в мотках 50-200 кг	972 500	962 500	952 500
				3,0 (1,8) мм		972 500	962 500	952 500
	3,2 (2,0) мм		972 500	962 500		952 500		
	Проволока стальная низкоуглеродистая ГОСТ 3282-74, без покрытия, термически обработанная (мягкая), в ПВХ (поливинилхлорид, пластик)*	2,8 (1,6) мм	в мотках 50-200 кг	1 072 500	1 062 500	1 052 500		
		3,0 (1,8) мм		1 072 500	1 062 500	1 052 500		
3,2 (2,0) мм		1 072 500		1 062 500	1 052 500			
*Цветовая гамма Проволоки в ПВХ определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL								
Наименование	Диаметр, мм	Вес в пачке	Цена до 1 тн.	Цена 1-20 тн	Цена от 21 тн.			
	Сварочные электроды МР-3 Пенза	3,0	5 кг	900 000	890 000	880 000		
		4,0	5 кг	890 000	880 000	870 000		
Наименование	Размер		Вес мотка, кг	Цена за мп	Цена за моток			
	Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из проволоки без покрытия	основа d: 2,8 мм шпы d: 2,0 мм	мотки длиной 370-400 метров	29-30	75	28 000		
		основа d: 2,5 мм шпы d: 2,0 мм			мотки длиной 450-480 метров	67	30 000	
	Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,8 мм шпы d: 2,0 мм	мотки длиной 370-400 метров	29-30		81	30 000	
		основа d: 2,5 мм шпы d: 2,0 мм			мотки длиной 450-480 метров	71	32 000	
Наименование	Описание					Цена за кг.		
	Скоба крепежная для АКЛ				из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80	2 000		
	Наименование	Описание				Цена за мп.		
АКЛ (армированная колюче-режущая лента), имеем возможность изготовления в любом диаметре круга и в любом метраже					Изготовлена из листа t: 0,5 мм и проволоки оцинкованной СТАП ГОСТ 9850-72	100		
Наименование	Размер	Рекомендуемая длина изделия в развернутом виде	К-во витков	К-во скоб на 1 виток	Цена за пакет			
	Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза"							
	СББ-400-50-3	10 м	50	3	7 500			
	СББ-450-50-3	10 м	50	3	8 000			
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	8 800			
	СББ-500-60-5	10 м	60	5	10 500			
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	10 500			
	СББ-600-60-5	10 м	60	5	12 300			
	СББ-700-50-3	10 м	50	3	11 900			
СББ-900-80-5	20 м	80	5	25 500				
СББ-900-108-5	20 м	108	5	33 000				

Имеем возможность в производстве нестандартных размеров по Вашим чертежам


Наименование	Наименование.	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	Диаметр прутков: 3,0/4,0 мм	Диаметр прутков: 4,0 /4,0 мм	Диаметр прутков: 5,0 /5,0 мм
	3D панели ограждения; из оцинкованной проволоки, с ребрами жесткости	2500 x 1500	3	10 000	11 000	13 000
		2500 x 2030	4	10 500	12 000	17 000
		3000 x 2030	4	16 000	18 000	21 000
		2500 x 2430	4	17 500	19 500	22 500
	3D панели ограждения; из оцинкованной проволоки, с ребрами жесткости, с цветным, порошковым полимерным покрытием* *Цветовая гамма 3D панелей ограждения определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	2500 x 1500	3	13 500	14 500	17 800
		2500 x 2030	4	12 500	15 000	19 000
		3000 x 2030	4	18 000	22 800	32 000
		2500 x 2430	4	19 500	24 200	33 500
	Столб опорный с цинковым покрытием	60 X 40 мм	Цена: за 1 погонный метр. Столб опорный изготавливается высотой 2000-3000 мм			2 500
		60 X 60 мм				3 500
		80 X 80 мм				5 500
	Столб опорный с цинковым покрытием, с цветным, порошковым полимерным покрытием** *Цветовая гамма Столбов опорных определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	60 X 40 мм				3 500
		60 X 60 мм				4 500
		80 X 80 мм				6 500
	U-образный кронштейн, с цветным порошковым полимерным покрытием*, для крепления Спирального барьера безопасности Егоза, с двумя отверстиями для крепления к опорной стойке и с двумя отверстиями для крепления Спирального барьера безопасности *Цветовая гамма Столбов опорных определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL					3 300
			Г-образный кронштейн, с цветным порошковым полимерным покрытием**, для крепления Спирального барьера безопасности Егоза, с двумя отверстиями для крепления к опорной стойке и с двумя отверстиями для крепления Спирального барьера безопасности **Цветовая гамма Столбов опорных определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL			2 300
					I-образный кронштейн, с цветным порошковым полимерным покрытием***, для крепления Спирального барьера безопасности Егоза, с двумя отверстиями для крепления к опорной стойке и с двумя отверстиями для крепления Спирального барьера безопасности ***Цветовая гамма Столбов опорных определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	
	Крепления для панелей ограждения*** *Цветовая гамма Крепежных элементов определяется проектом и пожеланиями заказчика по каталогу RAL	Хомут обжимной оцинкованный/окрашенный, с болтами гайками и прокладками 60x40 мм				650
		Хомут обжимной оцинкованный/окрашенный, с болтами гайками и прокладками 60x60 мм				750
		Хомут обжимной оцинкованный/окрашенный, с болтами гайками и прокладками 80x80 мм				1 000
		Клипса прижимная 30x40 мм, окрашенная, с болтом				350
	Заглушка внутренняя пластиковая, черная	для столбов ограждения сечением 60x40				180
		для столбов ограждения сечением 60x60				230
		для столбов ограждения сечением 80x80				320
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер рулона м	Цена за 1 м2	Цена за рулон	
	1,2	10x10	1x20	1 250	25 000	
Наименование	Диаметр проволоки/ Размер ячейки; мм	Высота рулона, м	Длина рулона, м	Цена за 1 м2	Цена за рулон	
	Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки О (облегченная) (ограждение для скота, "Чабанка")	2,5/2,0/1,8 мм (2,5 мм-верхний и нижний диаметр проволоки, 1,8 мм-продольный диаметр проволоки, 2,0 мм-поперечный диаметр проволоки) ячейка 150x100 мм (сверху ячейка 150x200 мм, самая нижняя ячейка 150x100)	1,00	50	480	24 000
			1,10	50	480	26 400
			1,20	50	482	28 900
			1,30	50	468	30 400
			1,40	50	455	31 850
			1,50	50	459	34 400
			1,60	50	448	35 810
			1,70	50	433	36 800
			1,80	50	425	38 280
			1,90	50	413	39 270
2,00	50	413	41 250			
Наименование	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размеры рулонов	без покрытия за 1 м2	с цинковым покрытием за 1 м2	
	2,0 мм	25 x 25	1,5x10 м	1 600	2 000	
		50 x 50		700	920	
		70 x 70		670	830	
		100 x 100		580	780	
	2,5 мм	25 x 25	1,5x10 м	2 800	3 200	
		50 x 50		1 000	1 350	
		70 x 70		890	1 030	
		100 x 100		750	1 030	
	3,0 мм	25 x 25	1,5x10 м	3 900	4 500	
		50 x 50		1 500	1 800	
		70 x 70		1 200	1 600	
		100 x 100		1 000	1 400	


Имеем возможность в производстве сетки высотой до 3 метров, в любой ячейки, в любом диаметре и необходимом метраже


Наименование		Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты, мм	Цена за 1 м2	Цена за карту
	Сетка Рифленая, канилированная для грохотов ГОСТ 3306-88	3,0	5x5	1750x4500	43 000	338 625
			10x10		33 000	259 875
			12x12		29 000	228 375
			13x13		28 000	220 500
		4,0	10x10		43 000	338 625
			15x15		36 000	283 500
			16x16		33 000	259 875
			20x20		28 000	220 500
		5,0	16x16		45 000	354 375
			18x18		39 000	307 125
			20x20		37 000	291 375
			25x25		32 000	252 000
		6,0	35x35		29 000	228 375
			40x40		26 000	204 750
			40x40		35 000	275 625
			45x45		33 600	264 600
6,0	50x50	29 200	229 950			
	60x60	27 000	212 625			

Наименование		Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты, м	Цена за 1 м2	Цена за карту
	Сетка сварная армирующая из проволоки ВР-1, для железобетонных конструкций	2,8	200x200	1x3	270	810
		3,8			337	1 010
		4,8			543	1 630
		2,8	150x150		353	1 060
		3,8			470	1 410
		4,8			743	2 230
		2,8	100x100		517	1 550
		3,8			680	2 040
		4,8			1088	3 265
		3,8	50x50		1833	5 500
		4,8			2867	8 600
		2,8			200x200	270
3,8	357	2 140				
4,8	543	3 260				
	Сетка сварная армирующая из проволоки ВР-1, для железобетонных конструкций	2,8	150x150	2x3	353	2 120
		3,8			470	2 820
		4,8			743	4 460
		2,8	100x100		517	3 100
		3,8			680	4 080
		4,8			1088	6 530
		3,8	50x50		1833	11 000
		4,8			2867	17 200
		6,5			200x200	1150
8,0	1750	10 500				
10,0	2800	16 800				
	Сетка сварная из катанки А1, сетка шахтная,затяжка	6,5	150x150	2x3	1583	9 500
		8,0			2383	14 300
		10,0			3833	23 000
		6,5	100x100		2300	13 800
		8,0			3500	21 000
		10,0			5617	33 700
Сетка сварная из арматуры АIII для железобетонных конструкций	12,0	200x200	2x3	3867	23 200	
		150x150		5300	31 800	
		100x100		7750	46 500	

Имеем возможность в производстве сетки длиной до 6000 мм при ширине 2000 мм

Наименование		Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты, м	Цена за 1 м2 с полимерным покрытием	Цена за 1 м2 из оцинкованной проволоки
	Сетка сварная из оцинкованной проволоки, для коробчатых габионов	3,8	100 x 100	2x3	2 500	2 000
		4,8			3 500	2 800
		3,8	100 x 20		8 200	7 000
		4,8			13 000	10 700
		3,8	100 x 50		3 200	2 500
		4,8			5 100	3 800
		3,8	50 x 50		5 000	3 900
		4,8			6 700	5 300
		3,8	50 x 20		9 500	7 800
		4,8			15 100	12 100

Наименование		Диаметр проволоки; мм	Диаметр окружности/Шаг ; мм	Длина спирали, мм	Цена за 1 шт с полимерным покрытием	Цена за 1 шт из оцинкованной проволоки
	Спираль крепежная для коробчатых габионов из оцинкованной проволоки	4,0	30 мм /50 мм	2 000	2 000	1 000
		4,0	30 мм /25 мм		2 500	1 400

Наименование		Диаметр проволоки; мм	Длина прута; мм	Цена за 1 мп	Цена за 2 мп	Цена за 3 мп
	Прут крепежный для коробчатых габионов из оцинкованной проволоки	4,0	1000 мм-3000 мм	300	600	900
		5,0		400	800	1 200

Режим работы: Понедельник - Пятница, с 09:00 до 18:00, Суббота с 9.00 до 13.00, <https://akkhld.kz/>